

**Circulaire à l'attention des  
professionnels de l'action sociale et  
de la santé de la Région de  
Bruxelles-Capitale**

Bruxelles, le 12 septembre 2024

Direction Santé et Aide aux personnes,  
Vivalis  
[sante-gezondheid@vivalis.brussels](mailto:sante-gezondheid@vivalis.brussels)

**Concerne : Vaccination préventive contre le Covid-19 pour la saison automne-hiver 2024-2025**

Pour la saison automne-hiver 2024-2025, nous vous informons par cette circulaire des modalités pratiques de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 en Région de Bruxelles-Capitale.

**Contexte**

Actuellement, la situation sanitaire en Belgique est globalement basse et stable au niveau des taux d'hospitalisation et de la pression sur les services de santé. Cependant, une légère augmentation des cas de Covid-19 a été observée depuis le début de l'été.

Bien que le Covid-19 ne soit pas encore considéré comme étant un virus saisonnier, le risque d'infection augmente lorsque les températures chutent. De nouvelles vagues d'infections sont attendues cet automne. Une vaccination de rappel annuelle est recommandée pour protéger les personnes vulnérables et limiter la pression sur les soins. En région de Bruxelles-Capitale, Vivalis met en place des actions de prévention à partir de mi-septembre 2024 et continuera à faciliter l'accès gratuit au vaccin contre le Covid-19.

**Recommandation du Conseil supérieur de la santé**

Le CSS recommande un rappel de vaccination préventive contre le Covid-19 chaque année en septembre pour les groupes à risque (voir les détails des groupes à risque dans le mémo en annexe).

**Modalités**

La vaccination contre le Covid-19 est recommandée entre le 15 septembre et le 30 octobre. Par souci de facilité, Vivalis recommande la vaccination combinée Covid-19/grippe entre mi-octobre et fin octobre. Chaque personne peut choisir le moment opportun pour se faire vacciner et, si nécessaire, décider de recevoir les deux vaccins en concertation avec son médecin traitant.

1. La vaccination par la première ligne est effectuée par :
  - Les médecins généralistes
  - Les pharmacies vaccinatrices
  - Les infirmier·ère·s

2. Toutes les vaccinations doivent être enregistrées dans VACCINET+.
3. Vivalis est responsable de la distribution des vaccins contre le Covid-19 sur le territoire bruxellois. Le vaccin est gratuit pour le patient. La première ligne peut être approvisionnée par le réseau de plus de 200 pharmacies vaccinatrices.

Nous comptons sur les médecins généralistes, les pharmaciens vaccinateurs et les infirmier-ère-s pour informer et vacciner leurs patients contre le Covid-19. Nous encourageons également les collectivités, les services de médecine du travail et les hôpitaux à organiser des séances de vaccination et/ou à sensibiliser leurs résidents, leur personnel et leurs bénéficiaires à l'importance de la vaccination.

### **Campagne de communication**

À Bruxelles, la communication sur le Covid-19 et la vaccination est intégrée dans la campagne générique de vaccination préventive et de mesures d'hygiène. Le site [www.vivalis.brussels](http://www.vivalis.brussels) fournit les informations les plus récentes sur les groupes cibles et les points de vaccination.

Dans la section pour les professionnels sur le site <https://www.vivalis.brussels/fr/covid-professionnels> vous pouvez aussi trouver des informations sur la stratégie de vaccination, Vaccinnet+, un briefing médical et pharmaceutique et une lettre type pour rappeler à vos patients l'importance de se faire vacciner. Dans le courant de septembre, un mémo sur la vaccination et des post its pour rappeler la vaccination seront envoyés aux principaux acteurs de la vaccination. Le matériel de communication sera aussi disponible en ligne.

### **Vaccins**

A partir du 18 septembre 2024, le vaccin Comirnaty® JN1 sera disponible pour la vaccination automnale contre le Covid-19. Pour toute question concernant l'approvisionnement du vaccin Covid, veuillez contacter [vacci-hub@vivalis.brussels](mailto:vacci-hub@vivalis.brussels).

Afin de minimiser la charge logistique et d'utiliser au mieux les vaccins, nous invitons les vaccinateurs à planifier correctement les vaccinations contre le Covid-19. Vivalis encourage une collaboration étroite entre médecins, pharmaciens, infirmiers et collectivités. Vous trouverez des instructions pratiques pour commander les vaccins contre le Covid-19 en annexe.

Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration.

Cordialement,

**Nathalie Noël,**  
**Fonctionnaire dirigeante**  
**Vivalis**

### Personnes de contact Vivalis:

- Pour des informations d'ordre général, consultez notre site web: [www.vivalis.brussels](http://www.vivalis.brussels)
- Pour les commandes de vaccins + questions commandes : [vacci-hub@vivalis.brussels](mailto:vacci-hub@vivalis.brussels)
- Pour les questions d'ordre médical ou pharmaceutique : [health.academy@vivalis.brussels](mailto:health.academy@vivalis.brussels)

### Liens Avis:

- CSS Avis 9766 - COVID-19 (avis de 2023): <https://www.hgr-css.be/fr/avis/9766/Covid-19-vaccination-automne-hiver-saison-2023-2024> (un nouvel avis est attendu, vérifiez le site web du CSS régulièrement)
- CSS Avis 9831 Grippe : <https://www.hgr-css.be/fr/avis/9831/vaccination-contre-la-grippe-saisoniere>
- Liste des pharmacies vaccinatrices à Bruxelles : <https://pharmacy.brussels/fr/vacci-pharma>

### Site web Vivalis:

- <https://www.vivalis.brussels/fr/Covid-19>
- <https://www.vivalis.brussels/fr/covid-professionnels>

### Annexes:

1. Mémo avec des informations sur les recommandations concernant la vaccination contre la COVID-19 et la grippe
2. Instructions pratiques pour la commande de vaccins contre la COVID-19
3. Exemples de lettres de rappel vaccination pour patients

# MÉMO VACCINATION GRIPPE COVID-19 AUTOMNE 2024

Pendant l'automne et l'hiver, on observe une augmentation des cas de Covid-19 et de grippe. Dans la plupart des cas, la grippe et le Covid sont des maladies bénignes. Mais pour certaines catégories de patients vulnérables, à savoir les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques, les complications liées à ces maladies respiratoires peuvent représenter un véritable danger. La vaccination reste le meilleur moyen de prévenir les complications et les risques d'hospitalisation pour ces maladies. Vous trouverez à la suite l'ensemble des informations qui concernent la vaccination pour l'automne 2024.

Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon.		Ventilez bien les espaces intérieurs.	
Si vous toussiez ou éternuez, utilisez un mouchoir en papier à usage unique. Si vous n'en avez pas : éternuez dans votre coude.		65 ans et plus, enceinte, vulnérable ou professionnel de la santé ?	
Faites-vous vacciner contre le COVID et la grippe.			
Vous êtes malade ? Restez à la maison. Portez un masque dans les transports en commun et dans les lieux très fréquentés.			

# Tableau récapitulatif des publics cibles vaccination COVID et grippe automne 2024 (avis CSS 9766 et CSS 9831)

GROUPE 1 : personnes à risque de complications	COVID	GRIPPE
Toute personne <b>de 65 ans et plus</b>	X	X
Toute personne vivant dans un <b>établissement de soins de longue durée (ESLD) ou une maison de repos</b>	X	X
Toutes les <b>femmes enceintes quel que soit le stade de la grossesse</b>	(*)	X
Toute personne ayant un <b>indice de masse corporelle (IMC) ≥ 40 kg/m2</b>	X	X
Tout patient <b>de moins de 18 ans immunodéprimé</b> ou souffrant de <b>maladies chroniques graves</b> ou de <b>certaines maladies rares</b>	X	
Les enfants <b>de 6 mois à 18 ans</b> compris sous thérapie à l'aspirine au long cours		X
<b>Tout patient présentant au moins une comorbidité</b> (affection chronique sous-jacente, même stabilisée) :	<b>≥ 18 ans</b>	<b>≥ 6 mois</b>
• <b>d'origine pulmonaire</b> y compris l'asthme sévère	X	X
• <b>d'origine hépatique</b>	X	X
• <b>d'origine rénale</b>	X	X
• <b>d'origine métabolique</b> , y compris le diabète	X	X
• <b>d'origine cardiaque</b> excepté l'hypertension	X	X
• <b>l'hypertension avec des complications cardiaques (preuves mitigées)</b>	X	
• <b>d'origine neuromusculaire</b>		X
• <b>d'origine neurologique, les troubles mentaux graves et une déficience intellectuelle grave</b>	X	
• <b>et certaines maladies rares</b> (y compris le syndrome de Down avec les comorbidités associées ou la déficience immunologique)	X	
<b>Tout patient immunodéprimé à cause d'une maladie ou d'un traitement :</b>	<b>≥ 18 ans</b>	<b>≥ 6 mois</b>
• ayant reçu une greffe d'organe ou de cellules souches (y compris avant la greffe)	X	X
• sous immunomodulateurs	X	X
• en cours de traitement contre le cancer (ou traités au cours des 3 dernières années)	X	X
• avec un déficit immunitaire primaire (y compris les patients atteints du syndrome de Down)	X	X
• sous dialyse rénale	X	X
• infectés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et avec un faible taux de CD4 (< 200 /mm <sup>3</sup> )	X	X
GROUPE 2 : personnes actives dans le secteur des soins	COVID	GRIPPE
Toutes les « personnes actives dans le secteur des soins », dans et hors des établissements de soins	X	X

\* Il n'y a pas de recommandation générale pour la vaccination des femmes enceintes contre le COVID-19. Pour certaines femmes enceintes présentant un risque accru, la vaccination peut s'avérer appropriée.

### GROUPE 3 : toutes les personnes vivant dans le même foyer (stratégie de vaccination "cocoon")

	COVID	GRIPPE
Que les patients sévèrement et très sévèrement immunodéprimés	X	X
Que des personnes à risque du groupe 1 (grippe)		X
Que des enfants <b>de moins de 6 mois</b> sans facteurs de risque dont les mères n'ont pas été vaccinées contre la grippe pendant la grossesse		X

#### Évaluer la nécessité de la vaccination pour :

- les personnes âgées de 50 ans à 65 ans	X	X
- les personnes âgées de 18 ans à 65 ans : <ul style="list-style-type: none"><li>• en surpoids (BMI <math>\geq</math> 25 Kg/m<sup>2</sup>)</li><li>• fumeuses</li><li>• physiquement inactives</li><li>• ayant des troubles liés à l'utilisation de substances</li><li>• ayant des troubles liés à la consommation d'alcool</li></ul>	X	X
L'accumulation de comorbidités augmente le risque de maladie grave et la pertinence de la vaccination	X	X

## Vaccination COVID

### QUAND ?

- Si uniquement Covid : à partir de septembre
- Si vaccination simultanée : à partir d'octobre (grippe bras gauche, Covid-19 bras droit)

### OÙ ? / PAR QUI ?

- Médecin généraliste
- Pharmacie
- Maison médicale / centre médical
- Infirmière (à domicile)

### COMMANDES



## Vaccination Grippe

### QUAND ?

- Si uniquement grippe : à partir de mi-octobre et aussi longtemps que le pic de l'épidémie n'est pas atteint.
- Si vaccination simultanée : à partir d'octobre (grippe bras gauche, Covid-19 bras droit)

### OÙ ? / PAR QUI ?

- Médecin généraliste
- Pharmacie
- Maison médicale / centre médical
- Infirmière (à domicile)

# Qu'est-ce que vos patients doivent savoir sur la vaccination ?

## Pourquoi vacciner ?

Dans la plupart des cas, la grippe et le Covid sont des maladies bénignes. Mais pour **les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques**, les complications liées à ces maladies respiratoires peuvent représenter un véritable danger. La vaccination reste le meilleur moyen de prévenir les complications et les risques d'hospitalisation pour ces maladies.

## Les vaccins Covid-19

Les **vaccins** contre le **COVID-19** sont non seulement sûrs et efficaces, mais également disponibles **gratuitement**. Des vaccins spécifiquement conçus pour cibler la souche COVID-19-JN1 ont été élaborés. Ils ont une efficacité optimale contre les différentes souches virales qui circulent actuellement.

## Les pics des épidémies

Pic Covid-19 au début de l'automne et à la fin de l'hiver, saison de la grippe plus limitée dans le temps (6 à 12 semaines) et pic de l'incidence grippe plus tardif que pour le Covid-19 : il est donc très important de protéger les groupes les plus à risque **en les vaccinant et en continuant à adopter les gestes barrières**.

## La vaccination simultanée

Vaccination simultanée covid (bras droit) et grippe (bras gauche) recommandée à partir d'octobre (OMS, 2022 ; ECDC, 2023).

## La vaccination non simultanée


Si la vaccination est non simultanée : le vaccin contre le covid est à administrer en septembre et en octobre, celui contre la grippe à partir de mi-octobre et jusqu'au pic de l'épidémie.

## Le prix des vaccins


A partir de 50 ans et pour les groupes à risque, le **vaccin** contre la **grippe** est remboursé à 76 ou 85% par l'INAMI (prix ticket modérateur : de 2,45 à 4,08€) Pour les autres patients, le prix est de 17,42€. Le remboursement du vaccin hautement dosé est soumis à l'accord préalable du médecin conseil. Le **vaccin** contre le **Covid-19** est gratuit.

## Schémas de vaccination Covid-19

### Schéma des nourrissons - 6 mois à 4 ans inclus



### Schéma à partir de 5 ans



\* Délais minimaux

\*\* Une deuxième dose n'est pas recommandée au printemps. Une deuxième dose est éventuellement possible mais avec six mois d'intervalle minimum entre deux doses (CSS 9766, page 9)

Les informations de ce document ont été clôturées le 9/9/24.

Veuillez consulter le site [www.vivalis.brussels/fr/covid-professionnels](http://www.vivalis.brussels/fr/covid-professionnels) pour obtenir les informations les plus récentes.

## COMMANDES DES VACCINS COVID-19

### Procédure pour les PHARMACIES VACCINATRICES

Chaque pharmacie vaccinatrice passe ses commandes directement via l'adresse mail [vacci-hub@vivalis.brussels](mailto:vacci-hub@vivalis.brussels) selon ses besoins spécifiques en mentionnant :

- ses données d'identification
- la quantité de vaccins souhaitée (par 60 doses)
- si des seringues spécifiques doivent également être livrées

### Procédure pour les VACCINATEURS : médecins généralistes, infirmier.es, maisons médicales, MR-MRS etc

Procédure similaire à celle d'une pharmacie vaccinatrice, à condition que les vaccins soient conservés au réfrigérateur entre 2 et 8°C et qu'au moins 60 doses aient été administrées endéans les 10 dernières semaines

Si ces conditions ne sont pas remplies, il faut alors commander les vaccins auprès d'une pharmacie vaccinatrice.

**Important :** les infirmier.es ont besoin d'une prescription médicale !

Aperçu des pharmacies vaccinatrices à Bruxelles :

- <https://pharmacy.brussels/fr/vacci-pharma/>
- <https://www.multipharma.be/fr/vaccination-prise-de-rendez-vous/vaccination-reservation.html>
- <https://www.pharmacie.be>

### Questions ?

- Pour des informations d'ordre général, consultez notre site web : [www.vivalis.brussels/fr/covid-vaccinateurs](http://www.vivalis.brussels/fr/covid-vaccinateurs)
- Pour les pharmacies concernant les commandes : [vacci-hub@vivalis.brussels](mailto:vacci-hub@vivalis.brussels)
- Pour les questions d'ordre médical ou pharmaceutique : [health.academy@vivalis.brussels](mailto:health.academy@vivalis.brussels)

## BESTELLINGEN VAN COVID-19 VACCINS

### Procedure voor VACCINERENDE APOTHEKEN

Elke apotheek die vaccineert plaatst zijn bestellingen rechtstreeks via het mailadres [vacci-hub@vivalis.brussels](mailto:vacci-hub@vivalis.brussels) volgens zijn specifieke behoeften, met vermelding van:

- zijn identificatiegegevens
- de benodigde hoeveelheid vaccins (per 60 dosissen)
- en of er specifieke spuiten bij geleverd moeten worden.

### Procedure voor VACCINATOREN: huisartsen, verpleegkundigen, medische huizen, RVT, enz.

Procedure identiek aan een vaccinerende apotheek, mits koeling van 2°-8°C en minstens 60 vaccinaties binnen 10 weken. Indien niet: bestelling via een vaccinerende apotheek.

**Belangrijk:** verpleegkundigen hebben een medisch voorschrift nodig!

Overzicht van vaccinerende apotheken in Brussel:

- <https://pharmacy.brussels/vacci-pharma/>
- <https://www.multipharma.be/nl/vaccinatie-afspraak/vaccination-reservation.html>
- <https://www.apotheek.be>

### Vragen?

- Ga voor algemene informatie naar onze website : [www.vivalis.brussels/nl/covid-vaccinatoren](http://www.vivalis.brussels/nl/covid-vaccinatoren)
- Voor apotheken aangaande bestellingen : [vacci-hub@vivalis.brussels](mailto:vacci-hub@vivalis.brussels)
- Voor medische of farmaceutische vragen : [health.academy@vivalis.brussels](mailto:health.academy@vivalis.brussels)