

**Omzendbrief t.a.v. de welzijns- en
gezondheidswerkers van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

Brussel, 12 September 2024

Directie Gezondheid en Bijstand aan personen,
Vivalis
sante-gezondheid@vivalis.brussels

Betreft: Preventieve vaccinatie tegen Covid-19 voor het herfst- en winterseizoen 2024-2025

Deze omzendbrief beschrijft voor het herfst-winterseizoen 2024-2025 de praktische details van de vaccinatiestrategie Covid-19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Context

Op dit moment is de gezondheidssituatie in België over het algemeen laag en stabiel wat betreft het aantal ziekenhuisopnames en de druk op de gezondheidszorg. Er is echter een lichte stijging van het aantal Covid-19-gevallen sinds het begin van de zomer.

Hoewel Covid-19 nog niet wordt beschouwd als een seizoensgebonden virus, neemt het risico op infectie toe wanneer de temperaturen dalen. Dit najaar worden nieuwe infectiegolven verwacht. Een jaarlijkse boostervaccinatie wordt aanbevolen om kwetsbare personen te beschermen en de druk op de gezondheidszorg te beperken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal Vivalis vanaf midden september 2024 preventiecampagnes uitrollen en de gratis toegang tot het Covid-19 vaccin blijven faciliteren.

Bepalingen

Vaccinatie tegen Covid-19 wordt aanbevolen tussen 15 september en 30 oktober. Voor het gebruiksgemak raadt Vivalis een gecombineerde Covid-19/griepvaccinatie aan tussen midden oktober en eind oktober. Elke persoon kan kiezen wanneer hij zich laat vaccineren en, indien nodig, in overleg met zijn huisarts beslissen om beide vaccins te krijgen.

1. Vaccinatie door de eerste lijn gebeurt door:
 - Huisartsen
 - Vaccinerende apothekers
 - Verpleegkundigen
2. Alle vaccinaties tegen Covid-19 dienen tot nader order in VACCINNET+ geregistreerd te worden.
3. Vivalis is verantwoordelijk voor de verdeling van de Covid-19 vaccins in de regio Brussel. Het vaccin is gratis voor de patiënt. De eerste lijn kan beleverd worden door het netwerk van meer dan 200 vaccinatieapotheken.

We rekenen op huisartsen, vaccinerende apothekers en verpleegkundigen om hun patiënten te informeren en te vaccineren tegen Covid-19. We moedigen de gemeenschappen, bedrijfsgeneeskundige diensten en ziekenhuizen ook aan om vaccinatiesessies te organiseren en/of hun inwoners, personeel en zorggebruikers bewust te maken van het belang van vaccinatie.

Communicatie

In Brussel wordt de communicatie over Covid-19 en vaccinatie geïntegreerd in de algemene campagne voor preventieve vaccinatie en hygiënemaatregelen. De website www.vivalis.brussels geeft de laatste informatie over doelgroepen en vaccinatiepunten.

In het gedeelte voor professionals op de website <https://www.vivalis.brussels/nl/covid-professionelen> vindt u ook informatie over de vaccinatiestrategie, Vaccinnet+, een medische en farmaceutische briefing en een standaardbrief om uw patiënten te herinneren aan het belang van vaccinatie. In de loop van september zal er een memo over vaccinatie en post its om mensen eraan te herinneren zich te laten vaccineren naar de belangrijkste spelers op het gebied van vaccinatie worden gestuurd. Het communicatiemateriaal zal ook online beschikbaar zijn.

Vaccins

Vanaf 18 september 2024 zal het Comirnaty® JN1-vaccin beschikbaar zijn voor herfstvaccinatie tegen Covid-19. Als u vragen heeft over de levering van Covid-vaccin, neem dan contact op met vacci-hub@vivalis.brussels.

Om de logistieke last tot een minimum te beperken en vaccins zo goed mogelijk te gebruiken, dringen we er bij vaccinatoren op aan om Covid-19 vaccinaties correct in te plannen. Vivalis moedigt een nauwe samenwerking aan tussen artsen, apothekers, verpleegkundigen en lokale gemeenschappen. Praktische instructies voor het bestellen van Covid-19 vaccins vind je in de bijlage.

We danken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Nathalie Noël,
Leidend ambtenaar
Vivalis

Conctactpersonen Vivalis

- Bij algemene informatie kan u terecht op onze website: www.vivalis.brussels
- Voor bestellingen van vaccins en vragen over de bestelling: vacci-hub@vivalis.brussels
- Bij vragen van medische of farmaceutische aard: health.academy@vivalis.brussels

Linken

- HGR Advies 9766 Covid-19 (advies van 2023): <https://www.health.belgium.be/nl/advies-9766-Covid-19-vaccinatie-herfst-winterseizoen-2023-2024> (er wordt een nieuw advies verwacht, controleer regelmatig op de HGR-website)
- HGR Advies 9831 Griep: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/9831/vaccinatie-tegen-seizoensgebonden-griep>
- Overzicht van de vaccinerende apothekers in Brussel: <https://pharmacy.brussels/vacci-pharma/>

Vivalis websites:

- <https://www.vivalis.brussels/nl/covid-19>
- <https://www.vivalis.brussels/nl/covid-professionelen>

Bijlagen

- Memo met informatie over de aanbevelingen inzake vaccinatie tegen Covid-19 en griep
- Praktische voorschriften voor het bestellen van vaccins tegen Covid-19
- Sjablonen voor een uitnodiging van patiënten voor een vaccinatie

VACCINATIE MEMO GRIEP COVID-19 HERFST 2024



Tijdens de herfst en winter neemt het aantal gevallen van COVID-19 en griep toe. In de meeste gevallen zijn COVID-19 en griep goedaardige ziekten. Maar voor kwetsbare patiënten zoals ouderen, zwangere vrouwen en personen met chronische ziekten kunnen de complicaties van deze luchtwegaandoeningen een reëel gevaar vormen. Vaccinatie blijft de beste manier om complicaties en het risico op ziekenhuisopname voor deze ziekten te voorkomen. Hieronder vindt u alle informatie over de vaccinatie voor het najaar van 2024.

Overzicht van de doelgroepen

vaccinatie tegen COVID-19 en griep in het najaar van 2024 (adviezen 9766 en 9831)

GROEP 1: personen met risico op complicaties	COVID	GRIEP
Elke persoon van 65 jaar of ouder	X	X
Elke persoon die in een instelling voor langdurige zorg (ILZ) of rusthuis woont	X	X
Alle zwangere vrouwen, ongeacht het stadium van hun zwangerschap	(*)	X
Elke persoon met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m²	X	X
Elke patiënt jonger dan 18 jaar die immuungecompromitteerd is of lijdt aan ernstige chronische ziekten of bepaalde zeldzame ziekten	X	
Kinderen van 6 maanden tot en met 18 jaar onder langdurige aspirinetherapie		X
Elke patiënt met ten minste één comorbiditeit (onderliggende chronische aandoening, zelfs als deze gestabiliseerd is):	≥ 18 jaar	≥ 6 maanden
• van pulmonale oorsprong , inclusief ernstige astma	X	X
• van hepatische oorsprong	X	X
• van renale oorsprong	X	X
• van metabole oorsprong , waaronder diabetes	X	X
• van cardiale oorsprong , met uitzondering van hypertensie	X	X
• hypertensie met cardiale complicaties (gemengde bewijs)	X	
• van neuromusculaire oorsprong		X
• van neurologische oorsprong, ernstige psychische stoornissen en ernstige verstandelijke beperkingen	X	
• en bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)	X	
Elke patiënt van die immuungecompromitteerd is als gevolg van ziekte of behandeling :	≥ 18 jaar	≥ 6 maanden
• die een orgaan- of stamceltransplantatie is ondergaan (inclusief pretransplantatie)	X	X
• die immunomodulerende medicijnen neemt	X	X
• die een kankerbehandeling volgt (of in de afgelopen drie jaar daarvoor behandeld is)	X	X
• met primaire immuundeficiëntie (inclusief patiënten met het syndroom van Down)	X	X
• die nierdialyse ondergaat	X	X
• met een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en een laag CD4-cijfer (< 200 /mm ³)	X	X
GROEP 2: alle personen werkzaam in de gezondheidssector	COVID	GRIEP
Alle "mensen die in de zorgsector werken", zowel binnen als buiten zorginstellingen.	X	X

* Er is geen algemene aanbeveling voor de vaccinatie van zwangere vrouwen tegen COVID-19. Voor bepaalde zwangere vrouwen met een verhoogd risico kan vaccinatie aangewezen zijn.

GROEP 3: alle personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als:

Ernstig en zeer ernstig immuungecompromitteerde patiënten

Risicopersonen uit groep 1 (griep)

Kinderen **jonger dan 6 maanden** zonder risicofactoren van wie de moeder tijdens de zwangerschap niet tegen griep werd gevaccineerd

COVID

GRIEP

X

X

X

X

Beoordeel de noodzaak van vaccinatie voor:

- personen tussen 50 en 65 jaar

X

X

- personen van 18 tot 65 jaar:

X

X

- met overgewicht (BMI \geq 25 Kg/m²)
- rokers
- lichamelijk inactief
- met drugsproblemen
- met alcoholproblemen

De accumulatie van comorbiditeiten verhoogt het risico op ernstige ziekte en de relevantie van vaccinatie

X

X

COVID-19-vaccinatie

WANNEER?

- Indien enkel tegen COVID-19: vanaf september
- Bij simultane vaccinatie: vanaf oktober (griep linkerarm, COVID-19 rechterarm)

WAAR/WIE?

- Huisarts
- Apotheek
- Medisch huis / medisch centrum
- (Thuis)verpleegkundige

BESTELLINGEN



Griepvaccinatie

WANNEER?

- Indien enkel tegen griep: vanaf midden oktober en tot zolang de piek van de epidemie niet bereikt is
- Bij simultane vaccinatie: (griep linkerarm, COVID-19 rechterarm)

WAAR/WIE?

- Huisarts
- Apotheek
- Medisch huis / medisch centrum
- (Thuis)verpleegkundige

Wat moeten uw patiënten weten?

Waarom vaccineren?

In de meeste gevallen zijn COVID-19 en griep goedaardige ziekten. Maar voor **ouderen, zwangere vrouwen en personen met chronische ziekten** kunnen de complicaties van deze luchtwegaandoeningen een reëel gevaar vormen. Vaccinatie blijft de beste manier om complicaties en het risico op ziekenhuisopname voor deze ziekten te voorkomen.

Covid-19 vaccins

De **vaccins** tegen **Covid-19** zijn niet alleen veilig en effectief, ze zijn bovendien **gratis** beschikbaar. Er werden vaccins ontwikkeld die aangepast zijn aan de COVID-JN1-stam. Deze hebben een optimale werking tegen de virusstammen die momenteel circuleren.

Het pieken van de epidemie

Het aantal besmettingen van COVID-19 piekt in de vroege herfst en de late winter, terwijl het griepseizoen korter is (6 tot 12 weken) en de piek van de griepincidentie later valt dan die van COVID-19. Het is daarom erg belangrijk om de groepen die het meeste risico lopen te beschermen **door hen te vaccineren en preventiemaatregelen te blijven nemen.**

Simultane vaccinatie

Simultane vaccinatie tegen COVID-19 (rechterarm) en griep (linkerarm) wordt aanbevolen in oktober (WGO, 2022; ECDC, 2023).

Aparte vaccinatie


Als de vaccins niet gelijktijdig worden toegediend: vaccinatie tegen COVID-19 in september en oktober, en tegen griep vanaf midden oktober.

Hoeveel kosten vaccins?


Het **griepvaccin** wordt voor 76 tot 85% terugbetaald door het RIZIV voor personen van 50 jaar en ouder en voor risicogroepen (remgeld: € 2,45 / € 4,08). Voor de andere patiënten is de prijs € 17,42. De terugbetaling van het hooggedoseerde vaccin is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de adviserende arts. Het **vaccin tegen Covid-19** is gratis.

Schema's voor de COVID-19-vaccinaties

Zuigelingen schema - 6 maanden - 4 jaar



Basis schema vanaf 5 jaar



* Minimuminterval

** Een tweede dosis wordt in het voorjaar niet aanbevolen. Eventueel is een tweede dosis mogelijk, maar met een minimum interval van zes maanden tussen de twee dosissen (Advies 9766, pagina 9)

De informatie in dit document werd afgesloten op 9/9/24.

Ga naar www.vivalis.brussels/nl/covid-professionelen voor de meest recente informatie.

COMMANDES DES VACCINS COVID-19

Procédure pour les PHARMACIES VACCINATRICES

Chaque pharmacie vaccinatrice passe ses commandes directement via l'adresse mail vacci-hub@vivalis.brussels selon ses besoins spécifiques en mentionnant :

- ses données d'identification
- la quantité de vaccins souhaitée (par 60 doses)
- si des seringues spécifiques doivent également être livrées

Procédure pour les VACCINATEURS : médecins généralistes, infirmier.es, maisons médicales, MR-MRS etc

Procédure similaire à celle d'une pharmacie vaccinatrice, à condition que les vaccins soient conservés au réfrigérateur entre 2 et 8°C et qu'au moins 60 doses aient été administrées endéans les 10 dernières semaines

Si ces conditions ne sont pas remplies, il faut alors commander les vaccins auprès d'une pharmacie vaccinatrice.

Important : les infirmier.es ont besoin d'une prescription médicale !

Aperçu des pharmacies vaccinatrices à Bruxelles :

- <https://pharmacy.brussels/fr/vacci-pharma/>
- <https://www.multipharma.be/fr/vaccination-prise-de-rendez-vous/vaccination-reservation.html>
- <https://www.pharmacie.be>

Questions ?

- Pour des informations d'ordre général, consultez notre site web : www.vivalis.brussels/fr/covid-vaccinateurs
- Pour les pharmacies concernant les commandes : vacci-hub@vivalis.brussels
- Pour les questions d'ordre médical ou pharmaceutique : health.academy@vivalis.brussels

BESTELLINGEN VAN COVID-19 VACCINS

Procedure voor VACCINERENDE APOTHEKEN

Elke apotheek die vaccineert plaatst zijn bestellingen rechtstreeks via het mailadres vacci-hub@vivalis.brussels volgens zijn specifieke behoeften, met vermelding van:

- zijn identificatiegegevens
- de benodigde hoeveelheid vaccins (per 60 dosissen)
- en of er specifieke spuiten bij geleverd moeten worden.

Procedure voor VACCINATOREN: huisartsen, verpleegkundigen, medische huizen, RVT, enz.

Procedure identiek aan een vaccinerende apotheek, mits koeling van 2°-8°C en minstens 60 vaccinaties binnen 10 weken. Indien niet: bestelling via een vaccinerende apotheek.

Belangrijk: verpleegkundigen hebben een medisch voorschrift nodig!

Overzicht van vaccinerende apotheken in Brussel:

- <https://pharmacy.brussels/vacci-pharma/>
- <https://www.multipharma.be/nl/vaccinatie-afspraak/vaccination-reservation.html>
- <https://www.apotheek.be>

Vragen?

- Ga voor algemene informatie naar onze website : www.vivalis.brussels/nl/covid-vaccinatoren
- Voor apotheken aangaande bestellingen : vacci-hub@vivalis.brussels
- Voor medische of farmaceutische vragen : health.academy@vivalis.brussels